

„ZDRAVÍ 2030“ – analytická studie


**Podíl obyvatel HKK na objemu
vybraných zdravotních služeb v ČR**



Podíl obyvatel HKK na konzumaci zdravotních služeb




Populace HKK celkem




Σ 550 668 obyvatel

Zdravotnické interakce




Σ 23 854 180 interakcí

Hospitalizace akutní¹




Σ 94 579 hospitalizací
Σ 597 670 oš. dnů

Hospitalizace s operací¹



Σ 31 114 hospitalizací
Σ 188 862 oš. dnů

Hospitalizace neakutní²




Σ 9 329 hospitalizací
Σ 493 521 oš. dnů


Podíl obyvatel HKK na konzumaci zdravotních služeb



Populace HKK: 0 – 20 let



Populace HKK: 21 – 60 let




¹ Hospitalizační pobyty jejichž součástí je pobyt na lůžku akutní péče (popřípadě pobyt na lůžku akutní péče a operace)

² Hospitalizační pobyty jejichž součástí je pobyt na lůžku následné nebo dlouhodobé péče


Podíl obyvatel HKK na konzumaci zdravotních služeb



Populace HKK: 61 – 75 let



Populace HKK: > 75 let




¹ Hospitalizační pobyty jejichž součástí je pobyt na lůžku akutní péče (popřípadě pobyt na lůžku akutní péče a operace)

² Hospitalizační pobyty jejichž součástí je pobyt na lůžku následné nebo dlouhodobé péče

Podíl obyvatel HKK na konzumaci zdravotních služeb




Populace HKK celkem




Σ 550 688 obyvatel

Počet porodů ročně




Σ 5 473 porodů

Počet ošetřených ZZS




Σ 31 397 pacientů

Návštěvy amb. specialistů




Σ 3 287 tis. návštěv

Psychiatricky nemocní - dospělí




Σ 56 549 pacientů

Psychiatricky nemocní - děti




Σ 4 902 pacientů

Populace HKK celkem




Σ 550 688 obyvatel

Dlouhodobé hospitalizace¹




Σ 6 707 hosp.

Příspěvky na péči stupně III.-IV.




Σ 7 394 osob s PnP

Incidence nádorů²




Σ 6 578 ZN

Léčení s diabetem



Σ 43 137 pacientů

Nemoci oběhové soustavy




Σ 319 924 pacientů

Zdravotnictví HKK - péče o pacienty s centrovou léčbou (2018)



Jeden pacient mohl mít podaný lék ve více krajích. Zobrazeno pouze s procentuálním zastoupením $\geq 10\%$

% pacientů s daným bydlištěm a podáním centrového léku v daném kraji



Zdravotnictví HKK - péče o pacienty s centrovou léčbou (2018)



Jeden pacient mohl mít podaný lék ve více krajích, součet řádků tak může být vyšší jak 100 %.

% pacientů s daným bydlištěm a podáním centrového léku v daném kraji

		Kraj bydliště													
Kraj podání		PHA	STC	JHC	PLK	KVK	ULK	LBK	HKK	PAK	VYS	JMK	OLK	ZLK	MSK
	PHA	96,5%	91,6%	24,7%	11,3%	19,6%	35,0%	34,7%	11,5%	22,5%	14,8%	4,6%	4,4%	5,5%	3,3%
	STC	1,0%	3,0%	0,3%	0,2%	0,7%	0,7%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
	JHC	0,3%	0,1%	68,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
	PLK	0,5%	0,9%	4,1%	87,2%	37,3%	2,4%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
	KVK	0,1%	0,1%	0,0%	0,5%	34,8%	1,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ULK	0,4%	0,5%	0,1%	0,3%	7,5%	58,1%	14,5%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
	LBK	0,1%	1,6%	0,0%	0,1%	0,1%	1,7%	42,9%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	HKK	0,4%	1,4%	0,2%	0,1%	0,2%	0,4%	7,3%	85,6%	38,9%	4,8%	0,2%	0,4%	0,1%	0,1%
	PAK	0,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	1,0%	31,9%	1,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
	VYS	0,1%	0,2%	1,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	49,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%
	JMK	0,4%	0,2%	1,5%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	4,1%	29,0%	92,1%	5,3%	21,8%	2,4%
	OLK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,5%	2,5%	0,4%	1,5%	83,4%	14,2%	7,0%
	ZLK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	1,2%	2,0%	50,3%	0,5%
	MSK	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%	4,4%	8,7%	87,2%

Kraj bydliště a kraj úmrtí (2018)


LPZ 2007-2018



KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ



% zemřelých dle kraje bydliště



Kraj bydliště a kraj úmrtí (2018)

LPZ 2007-2018



		Kraj bydliště													
Kraj úmrtí		PHA	STC	JHC	PLK	KVK	ULK	LBK	HKK	PAK	VYS	JMK	OLK	ZLK	MSK
	PHA	87,4%	15,7%	2,0%	1,2%	2,5%	3,1%	2,4%	1,1%	1,1%	1,2%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
	STC	8,2%	79,2%	1,0%	0,7%	0,5%	1,2%	1,9%	1,5%	1,2%	0,6%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	JHC	0,6%	0,3%	93,5%	0,8%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	1,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
	PLK	0,7%	0,8%	1,0%	95,7%	5,2%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	KVK	0,2%	0,1%	0,1%	0,9%	90,1%	0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ULK	0,9%	1,3%	0,1%	0,4%	1,0%	92,8%	1,5%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
	LBK	0,3%	0,5%	0,0%	0,0%	0,1%	1,2%	91,9%	1,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	HKK	0,4%	0,5%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	1,6%	91,9%	3,9%	0,3%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
	PAK	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	2,5%	89,9%	0,8%	0,4%	0,9%	0,1%	0,1%
	VYS	0,6%	1,1%	1,8%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,7%	1,8%	90,8%	0,8%	0,1%	0,1%	0,0%
	JMK	0,2%	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	1,0%	4,4%	96,9%	1,0%	2,6%	0,4%
	OLK	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,6%	0,1%	0,3%	93,6%	1,5%	0,9%
	ZLK	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,8%	1,7%	93,4%	0,7%
	MSK	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	2,0%	1,7%	97,2%


Zdravotnictví HKK - péče o rodičky (2018)



Zdroj: ÚZIS ČR – NRRZ – Rodička

Zobrazeno pouze s procentuálním zastoupením $\geq 10\%$.

% rodiček s daným bydlištěm a porodem v daném kraji



Zdravotnictví HKK - péče o rodičky (2018)



Zdroj: ÚZIS ČR – NRRZ – Rodička

% rodiček s daným bydlištěm a porodem v daném kraji

Kraj bydliště

Kraj zdravotnického zařízení

	PHA	STC	JHC	PLK	KVK	ULK	LBK	HKK	PAK	VYS	JMK	OLK	ZLK	MSK
PHA	84,5%	25,6%	3,8%	2,3%	5,0%	4,8%	4,2%	3,0%	2,3%	3,7%	1,4%	2,2%	2,5%	1,7
STC	11,5%	66,8%	1,4%	4,6%	1,0%	4,9%	2,8%	1,6%	1,8%	1,2%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5
JHC	0,6%	0,9%	90,6%	1,9%	0,4%	0,4%	0,2%	0,5%	0,2%	2,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1
PLK	0,3%	0,4%	0,5%	87,8%	9,2%	0,5%	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1
KVK	0,1%	0,1%	0,1%	1,0%	81,9%	0,8%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0
ULK	0,6%	1,2%	0,1%	0,3%	1,2%	83,0%	1,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0
LBK	0,4%	0,9%	0,1%	0,2%	0,2%	4,7%	86,9%	8,6%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1
HKK	0,3%	1,3%	0,2%	0,6%	0,2%	0,1%	3,3%	79,8%	9,1%	0,4%	0,1%	0,3%	0,1%	0,1
PAK	0,3%	0,3%	0,1%	0,8%	0,1%	0,1%	0,1%	4,7%	77,2%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2
VYS	0,3%	1,7%	2,4%	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	3,5%	84,7%	1,3%	0,1%	0,2%	0,1
JMK	0,3%	0,4%	0,6%	0,3%	0,2%	0,4%	0,3%	0,5%	3,0%	6,4%	93,2%	3,0%	3,5%	1,1
OLK	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	2,2%	0,3%	0,9%	86,4%	2,6%	2,2
ZLK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	1,8%	4,0%	88,8%	1,6
MSK	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	2,5%	1,4%	92,1


Zdravotnictví HKK – akutní hospitalizace s operací (2018)



Jedná se o akutní hospitalizace s operací, každý pacient je započítán tolikrát, kolik měl takových hospitalizací.

Zobrazeno pouze s procentuálním zastoupením $\geq 5\%$

% hospitalizací s daným bydlištěm a zařízením v daném kraji



Zdravotnictví HKK – akutní hospitalizace s operací (2018)



Jedná se o akutní hospitalizace s operací, každý pacient je započítán tolikrát, kolik měl takových hospitalizací.

Zobrazeno pouze s procentuálním zastoupením $\geq 5\%$

% hospitalizací s daným bydlištěm a zařízením v daném kraji
Kraj bydliště

Kraj zdravotnického zařízení

	PHA	STC	JHC	PLK	KVK	ULK	LBK	HKK	PAK	VYS	JMK	OLK	ZLK	MSK
PHA	87,4%	39,7%	7,5%	5,2%	13,7%	13,8%	12,6%	4,8%	5,4%	6,1%	1,4%	1,6%	1,8%	1,4%
STC	8,6%	54,2%	1,3%	3,0%	2,2%	4,1%	5,5%	2,6%	1,6%	1,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
JHC	0,5%	0,6%	87,0%	1,8%	0,4%	0,2%	0,1%	0,3%	0,1%	2,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
PLK	0,3%	0,4%	0,9%	85,9%	15,1%	0,5%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
KVK	0,1%	0,1%	0,0%	0,6%	65,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ULK	0,4%	0,6%	0,1%	0,2%	1,1%	76,1%	1,8%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
LBK	1,0%	1,6%	0,4%	0,4%	0,6%	3,4%	75,2%	6,1%	1,1%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
HKK	0,4%	0,8%	0,1%	0,3%	0,2%	0,4%	3,8%	81,9%	12,0%	0,8%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
PAK	0,2%	0,4%	0,1%	2,1%	0,1%	0,0%	0,1%	2,4%	68,0%	0,7%	0,6%	0,2%	0,1%	0,0%
VYS	0,3%	0,9%	1,6%	0,1%	0,5%	0,1%	0,2%	0,5%	4,8%	75,1%	1,6%	0,1%	0,2%	0,1%
JMK	0,3%	0,5%	0,8%	0,2%	0,6%	0,3%	0,2%	0,6%	3,7%	12,8%	92,4%	2,6%	8,1%	1,5%
OLK	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,3%	2,6%	0,3%	1,6%	88,4%	5,8%	2,9%
ZLK	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	1,5%	3,0%	79,4%	0,9%
MSK	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	3,5%	4,1%	92,5%


Zdravotnictví HKK – akutní hospitalizace bez operace (2018)



Jedná se o akutní hospitalizace bez operace, každý pacient je započítán tolikrát, kolik měl takových hospitalizací.

Zobrazeno pouze s procentuálním zastoupením $\geq 5\%$

% hospitalizací s daným bydlištěm a zařízením v daném kraji



Zdravotnictví HKK – akutní hospitalizace bez operace (2018)



Jedná se o akutní hospitalizace bez operace, každý pacient je započítán tolikrát, kolik měl takových hospitalizací.

Zobrazeno pouze s procentuálním zastoupením $\geq 5\%$

% hospitalizací s daným bydlištěm a zařízením v daném kraji

Kraj bydliště


Kraj zdravotnického zařízení

	PHA	STC	JHC	PLK	KVK	ULK	LBK	HKK	PAK	VYS	JMK	OLK	ZLK	MSK
PHA	85,9%	24,6%	4,2%	3,1%	6,3%	6,6%	10,1%	3,0%	2,8%	3,3%	1,0%	1,1%	1,5%	1,0%
STC	7,9%	69,4%	0,8%	2,5%	0,8%	2,5%	4,0%	1,1%	1,5%	1,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
JHC	1,1%	0,8%	91,2%	1,9%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	1,6%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
PLK	0,6%	0,4%	0,8%	90,3%	9,1%	0,5%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
KVK	0,2%	0,1%	0,1%	0,7%	80,8%	0,8%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ULK	0,6%	0,8%	0,2%	0,2%	0,8%	86,7%	1,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
LBK	0,8%	0,8%	0,1%	0,2%	0,2%	1,7%	80,2%	3,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
HKK	0,6%	0,8%	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%	3,0%	88,3%	6,5%	0,6%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
PAK	0,4%	0,5%	0,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%	2,4%	81,4%	0,6%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%
VYS	0,6%	0,9%	1,3%	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,3%	2,0%	85,2%	1,2%	0,1%	0,2%	0,1%
JMK	0,4%	0,6%	0,9%	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	0,6%	3,0%	6,8%	94,0%	2,7%	5,2%	1,1%
OLK	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	1,7%	0,2%	0,9%	90,0%	4,3%	2,2%
ZLK	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	1,5%	1,8%	84,6%	0,5%
MSK	0,5%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%	3,3%	3,7%	94,4%

Zdravotnictví HKK – neakutní hospitalizace (2018)



% hospitalizací s daným bydlištěm a zařízením v daném kraji



Zdravotnictví HKK – neakutní hospitalizace (2018)



Jedná se o hospitalizace s pobytem na následném lůžku. Každý pacient je započítán tolikrát, kolik měl takových hospitalizací.

Zobrazeno pouze s procentuálním zastoupením $\geq 5\%$.

% hospitalizací s daným bydlištěm a zařízením v daném kraji

Kraj bydliště

Kraj zdravotnického zařízení


	PHA	STC	JHC	PLK	KVK	ULK	LBK	HKK	PAK	VYS	JMK	OLK	ZLK	MSK
PHA	69,0%	17,3%	2,7%	2,0%	2,7%	4,4%	4,2%	1,5%	1,2%	1,3%	0,7%	0,7%	0,5%	0,6%
STC	20,1%	61,0%	7,5%	5,0%	2,9%	4,8%	14,2%	6,1%	1,5%	2,5%	0,7%	0,6%	0,3%	0,2%
JHC	1,6%	1,6%	73,1%	2,2%	2,4%	1,0%	1,1%	0,5%	0,2%	2,8%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%
PLK	1,2%	3,4%	4,9%	85,0%	12,2%	0,9%	0,4%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
KVK	0,1%	0,2%	0,0%	1,7%	74,2%	1,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ULK	1,4%	5,5%	0,3%	0,8%	1,7%	80,2%	8,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
LBK	0,8%	1,1%	0,0%	0,3%	0,3%	3,8%	62,3%	3,5%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
HKK	0,8%	0,8%	0,2%	0,3%	0,6%	0,4%	5,6%	67,0%	2,8%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%
PAK	1,9%	2,3%	0,9%	0,7%	0,4%	0,9%	2,1%	13,0%	81,6%	14,8%	7,2%	4,8%	1,8%	0,2%
VYS	1,3%	4,7%	8,4%	0,5%	0,7%	0,7%	0,5%	5,4%	6,4%	72,1%	3,0%	0,3%	0,3%	0,1%
JMK	0,6%	0,8%	0,8%	0,6%	0,9%	0,7%	0,4%	0,8%	1,8%	3,0%	73,3%	1,7%	1,9%	1,1%
OLK	0,6%	0,6%	0,3%	0,4%	0,2%	0,3%	0,4%	0,7%	1,9%	1,1%	3,4%	75,8%	4,0%	6,3%
ZLK	0,1%	0,2%	0,5%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,4%	0,5%	0,3%	6,0%	8,1%	80,5%	1,1%
MSK	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,3%	0,5%	0,6%	1,5%	1,3%	4,8%	7,5%	10,5%	90,0%

Zdravotnictví HKK – příjem k akutní hospitalizaci od ZZS (2018)



Jedná se o hospitalizace, které byly zahájeny přijetím od ZZS. Každý pacient je započítán tolikrát, kolik měl takových hospitalizací. Zobrazeno pouze s procentuálním zastoupením $\geq 5\%$.

% hospitalizací s daným bydlištěm a zařízením v daném kraji



Zdravotnictví HKK – příjem k akutní hospitalizaci od ZZS (2018)



Jedná se o hospitalizace, které byly zahájeny přijetím od ZZS. Každý pacient je započítán tolikrát, kolik měl takových hospitalizací.

Zobrazeno pouze s procentuálním zastoupením $\geq 5\%$.

% hospitalizací s daným bydlištěm a zařízením v daném kraji

Kraj bydliště

Kraj zdravotnického zařízení

	PHA	STC	JHC	PLK	KVK	ULK	LBK	HKK	PAK	VYS	JMK	OLK	ZLK	MSK
PHA	76,4%	11,5%	0,8%	0,9%	1,6%	1,1%	6,9%	0,9%	0,6%	0,5%	0,3%	0,6%	0,4%	0,5%
STC	9,2%	82,6%	0,5%	0,7%	0,6%	2,0%	3,9%	1,3%	1,1%	0,5%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%
JHC	2,9%	1,0%	96,1%	1,6%	0,5%	0,3%	0,2%	0,4%	0,2%	1,0%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%
PLK	1,7%	0,6%	0,6%	95,0%	4,2%	0,4%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
KVK	0,5%	0,2%	0,1%	0,5%	90,7%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
ULK	1,7%	0,9%	0,2%	0,3%	0,7%	94,4%	1,0%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%
LBK	1,7%	0,9%	0,0%	0,2%	0,2%	0,9%	85,4%	1,8%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
HKK	1,4%	0,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	1,3%	91,4%	1,8%	0,2%	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%
PAK	1,1%	0,5%	0,1%	0,4%	0,3%	0,1%	0,2%	2,1%	92,2%	0,4%	0,4%	0,6%	0,1%	0,1%
VYS	1,8%	0,7%	1,0%	0,1%	0,5%	0,2%	0,3%	0,5%	1,3%	93,7%	1,9%	0,5%	0,3%	0,2%
JMK	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%	0,4%	1,0%	2,9%	94,7%	1,5%	2,2%	0,6%
OLK	0,3%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,9%	0,1%	0,3%	92,3%	1,0%	0,6%
ZLK	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	1,3%	1,5%	94,8%	0,7%
MSK	0,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,3%	1,3%	0,7%	96,4%

„ZDRAVÍ 2030“ – analytická studie

**Regionální a meziregionální význam
zdravotních služeb na území HKK**




Hospitalizace v roce 2018 dle MKN a bydliště pacienta

Zdroj: NRHOSP 2018



- Hospitalizace v HKK, bydlí v HKK
- Hospitalizace v HKK, bydlí jinde
- Hospitalizace jinde, bydlí v HKK
- Hospitalizace i bydliště mimo HKK



Z pohledu všech hospitalizací v ČR jsou nemocnice HKK nejvýznamnější pro vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (6 % všech hospitalizací v ČR se odehrává v HKK). Hospitalizace obyvatel HKK mimo HKK tvoří relativně malý podíl ve všech kategoriích (max. 3 %) – kalkulováno na bázi všech hospitalizací ČR.


Hospitalizace v kraji tvoří přibližně 6% celkového počtu hospitalizací v ČR

Hospitalizace v roce 2018 dle MKN a bydliště pacienta

Zdroj: NRHOSP 2018



- Hospitalizace v HKK, bydlí v HKK
- Hospitalizace v HKK, bydlí jinde
- Hospitalizace jinde, bydlí v HKK



Z pohledu všech hospitalizací v ČR jsou nemocnice HKK nejvýznamnější pro vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (6 % všech hospitalizací v ČR se odehrává v HKK). Hospitalizace obyvatel HKK mimo HKK tvoří relativně malý podíl ve všech kategoriích (max. 3 %) – kalkulováno na bázi všech hospitalizací ČR.

Hospitalizace v kraji tvoří přibližně 6% celkového počtu hospitalizací v ČR

Místa hospitalizace pacientů s bydlištěm v HKK (2018)

Zdroj: NRHOSP 2018




■ HKK ■ Ostatní kraje

Kraj hospitalizace pacientů s bydlištěm v HKK (%)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

N




Hospitalizace pacientů s bydlištěm v HKK probíhají mimo zařízení HKK nejčastěji v případě vykázaných kapitol diagnóz V. Poruchy duševní a poruchy chování a dále v případě některých stavů vzniklých v perinatálním období, v rámci všech kapitol však probíhá hospitalizace z větší části v rámci královéhradeckých nemocnic.

Místa hospitalizace pacientů s bydlištěm v HKK (2018)

Zdroj: NRHOSP 2018



Kraj hospitalizace pacientů s bydlištěm v HKK



Hospitalizace pacientů s bydlištěm v HKK probíhají dominantně v HKK (84 %), celkem 4 % jsou hospitalizováni v Libereckém kraji, po 3 % pak v Hlavním městě Praze a Pardubickém kraji. Ostatní kraje až na Středočeský kraj vykazují méně jak 1 % hospitalizovaných.

Podíl lůžkové péče HKK na hospitalizacích obyvatel z různých krajů ČR




Zdroj: NRHOSP 2018

100 % = hospitalizace v nemocnicích daného regionu

Podíl královéhradeckých nemocnic na hospitalizacích daného kraje

0 % (2018) 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %




Nemocnice v HKK se nepodílejí na péči o pacienty z jiných krajů nijak výrazně, největší podíl vykazuje Pardubický (8 %) a Liberecký kraj (4 %). U ostatních krajů se podílí na méně jak 1 % hospitalizací.

Hospitalizace v HKK dle MKN kapitol a bydliště pacienta (2018)

Zdroj: NRHOSP 2018



Hospitalizace v HKK dle MKN kapitol a kraje bydliště pacienta:



bydliště není uvedeno/mimo ČR u 705 pacientů (0,7 %)




Podíl pacientů z různých krajů na hospitalizační zátěži HKK se nijak výrazně neliší dle různých kapitol MKN. Nejvyšší podíl obyvatel HKK je u hospitalizací z důvodu příznaků, znaků a abnormálních klinických a laboratorních nálezů a infekčních a parazitárních nemocí (více než u 88 %), nejnižší je v případě hospitalizací pro vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality (z HKK pouze 56 %).

Spádové oblasti nemocnic HKK (2018): akutní lůžková péče



NRHOSP 2018

Hospitalizace v HKK dle kraje bydliště pacienta:





Více jak tři čtvrtiny (82,9 %) všech hospitalizací akutní lůžkové v Královéhradeckém kraji konzumují obyvatelé HKK.
Z ostatních krajů tvoří největší podíl hospitalizací v HKK Pardubický kraj (7,6 %).

bydliště není uvedeno/mimo ČR u 705 pacientů (0,7 %)

Spádové oblasti nemocnic HKK (2018): pacienti 1 – 18 let


NRHOSP 2018



Tři čtvrtiny (75,2 %) všech hospitalizací akutní lůžkové v Královéhradeckém kraji konzumují obyvatelé HKK. Z ostatních krajů tvoří největší podíl hospitalizací v HKK Pardubický kraj (11,0 %).


Spádové oblasti nemocnic HKK (2018): pacienti ve věku 65+

NRHOSP 2018



Spádové oblasti nemocnic HKK (2018): pacienti ve věku 75+

NRHOSP 2018



bydliště není uvedeno/mimo ČR u 19 pacientů (0,1 %)


Příčiny hospitalizace v nemocnicích HKK dle bydliště pacienta



Zdroj: NRHOSP 2018

■ Královéhradecký kraj
■ Jiný kraj bydliště

Podíl skupin hospitalizačních diagnóz v HKK dle kraje bydliště pacienta:



U pacientů bez ohledu na kraj bydliště dominují jako hospitalizační příčiny nemoci oběhové soustavy, dále poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin a nemoci trávicí soustavy. Z těch podíl hospitalizovaných na nemoci oběhové a trávicí soustavy je vyšší u královéhradeckých nemocnic, u obyvatel mimo HKK je naopak vyšší podíl u poraněných a otrav.


Poměr hospitalizací pacientů z HKK a pacientů z ostatních krajů v nemocnicích HKK I



Zdroj: NRHOSP 2018




Bydliště: Královéhradecký kraj
Bydliště: ostatní kraje



Poměr hospitalizací pacientů z HKK a pacientů z ostatních krajů v nemocnicích HKK II



Zdroj: NRHOSP 2018




Poměr hospitalizací pacientů z HKK a pacientů z ostatních krajů v nemocnicích HKK III



Zdroj: NRHOSP 2018

Bydliště: Královéhradecký kraj
Bydliště: ostatní kraje




Hospitalizace s nemocemi oběhové soustavy v HKK dle bydliště pacienta




Zdroj: NRHOSP 2018

Hospitalizace z kardiovaskulárních příčin v HKK dle kraje bydliště pacienta:



Obyvatelé HKK se podílí na 87 % hospitalizací zapříčiněných nemocemi oběhové soustavy v nemocnicích HKK. Nejnižší podíl pozorujeme u hospitalizací z důvodu nereumatického onemocnění aortální chlopně (53 %).

30 nejčastějších kardiovaskulárních diagnóz:




Hospitalizace onkologických pacientů v HKK dle bydliště pacienta

Zdroj: NRHOSP 2018




Hospitalizace z příčin novotvarů v HKK dle kraje bydliště pacienta:



Obyvatelé HKK se podílí na 80 % hospitalizací zapříčiněných novotvary v nemocnicích HKK. Nejnižší podíl sledujeme u non-Hodgkinova lymfomu (53 %).

30 nejčastějších onkologických diagnóz:




Ambulantní péče v nemocnicích HKK v roce 2018 dle odbornosti pracoviště a kraje bydliště pacienta 1/2




Bydliště Královehradecký kraj

Bydliště jiný kraj

Podíl kontaktů s ambulantní péčí v nemocnicích
HKK



Podíl kontaktů s ambulantní péčí v nemocnicích
HKK




Ambulantní péče v nemocnicích HKK v roce 2018 dle odbornosti pracoviště a kraje bydliště pacienta 2/2




■ Bydliště Královéhradecký kraj
■ Bydliště jiný kraj

Podíl kontaktů s ambulantní péčí v nemocnicích
HKK



Podíl kontaktů s ambulantní péčí v nemocnicích
HKK





Zajištění péče o pacienty v závěru života – srovnání regionů



Zdroj: ÚZIS, LPZ a NRHOSP 2008-2018

Kraj bydliště




Více než dvě třetiny úmrtí v ČR se odehrává na lůžku zdravotnického zařízení, situace v Královéhradeckém kraji není výjimkou.

Mezi jednotlivými regiony je patrná překvapivě poměrně nízká migrace pacientů v závěru života. Výjimku v tomto ohledu tvoří vzájemná výměna těchto pacientů mezi hlavním městem Praha a Středočeským krajem. Zatímco pražské zdravotnictví stahuje ze Středočeského kraje pacienty do velkých fakultních nemocnic, z Prahy do Středočeského kraje míří pacienti do nemocnic následné péče. V hlavním městě Praze je také hlášen menší podíl osob umírajících v domácím prostředí než ve většině ostatních regionů ČR.

Migrace v závěru života dle místa úmrtí

Zdroj: ÚZIS, LPZ a NRHOSP 2008-2018



Umírají-li na území HKK obyvatelé jiných krajů, pak jsou to nejčastěji pacienti ve fakultní nemocnici. Naopak pacienti z HKK v závěru života často migrují do psychiatrických léčeben.

Za zdravotní péčí do HKK migrují často onkologičtí pacienti z okolních regionů.